



## VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami

1 / 9

IDEAL sredstvo za čiščenje orodja-samo za DS lake za parket

Revizija št:4/ 5

Datum prve izdaje: 15-10-08

Datum izdaje:15-02-17

Izpisano:05-11-17

### 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Proizvod            | IDEAL sredstvo za čiščenje orodja-samo za DS lake za parket |
| Šifra (e) proizvoda | 470599                                                      |

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen, področje uporabe | Proizvodi za široko potrošnjo lepila in laki za parket<br>Izdelek se uporablja v široki potrošnji in za profesionalno uporabo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvajalec    | HELIOS TBLUS d.o.o.<br>Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija<br>T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 |
| Odgovorna oseba | Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si                                                    |

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

|         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefon | V primeru zdravstvene ogroženosti posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112. Dodatne informacije so dosegljive na tel.št. (01) 722 4383 (HSE služba). |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. Ugotovitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev (EU 1272/2008)

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kategorije nevarnosti | Vnetljive tekočine, 3 |
|-----------------------|-----------------------|

#### 2.2 Elementi etikete EU 1272/2008:



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opozorilna beseda</b>              | <b>Pozor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stavki o nevarnosti (H-stavki)</b> | H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Previdnostni stavki (P-stavki)</b> | P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P361 - Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. P370+P378 - Ob požaru: za gašenje uporabiti prah, peno ali CO2. P501 - Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev. |

### 2.3 Druge nevarnosti

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Izdelek vsebuje organska topila. |
|--|----------------------------------|

## 3. Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

| Kemijska sestava:            | Organsko topilo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kemijsko ime                 | Koncentracija [ut. %]                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAS EINECS EU INDEX REACH reg.št.                         | Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008), Opombe           |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat | 50-100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29 | Flam. Liq. 3; H226                                        |
| 2-metoksipropil acetat       | 0,1- 0,49                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70657-70-4<br>274-724-2<br>607-251-00-0                   | STOT SE 3; H335<br>Repr. 1B; H360 D<br>Flam. Liq. 3; H226 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                           |
| <b>Opombe:</b>               | Razvrstitev za izdelek je bila narejena na osnovi dejanskih vsebnosti komponent. Vsebovane snovi so prikazane v intervalih. V primeru inšpekcijskega pregleda (kontrola razvrstitve) smo pripravljeni inšpekcijskim organom na zahtevo poslati dejanske vsebnosti posameznih komponent. |                                                           |                                                           |

## 4. Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po vdihavanju:   | Če pride do kakršnihkoli simptomov ponesrečenca odvesti na čist zrak.                              |
| Po stiku z kožo: | Odstraniti polito obleko. Izmiti kožo z vodo in milom.                                             |
| Po stiku z očmi: | Izprati oči z vodo tako, da voda odstrani ostanke izdelka.                                         |
| Po zaužitju:     | Ne jesti. Usta izprati z vodo. Ne izzvati bruhanja. Nikoli ničesar dajati v usta nezaveštni osebi. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                |              |
|----------------|--------------|
| Po vdihavanju: | Ni podatkov. |
|----------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Po stiku z kožo: | Ni podatkov. |
| Po stiku z očmi: | Ni podatkov. |
| Po zaužitju:     | Ni podatkov. |

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Ni razpoložljivih podatkov |
|--|----------------------------|

## 5. Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sredstva za gašenje požara:     | PRIMERNA: Pena, prah, ogljikov dioksid, inertni plin FM 200 ali INERGEN (za gašenje začetih požarov), vodna megla.<br><br>NE SME SE UPORABLJATI: Vodni curek, razen vodne megle za hlajenje zaprtih posod z vnetljivimi izdelki. Umakniti vse možne izvore vžiga: odprt plamen, prižgane cigarete, iskrenje orodja in opreme. Zapirati pakiranja z izdelkom. |
| Neustrezna sredstva za gašenje: | Odprt vodni curek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 5.2 Posebne nevarnosti, ki lahko nastanejo pri proizvodni:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podatki o nevarnostih: | Gasiti v smeri vetra. Negoreče posode z izdelkom hladiti z razpršeno vodo in jih premestiti na varno mesto. Obstaja možnost, da se med požarom razvijejo za organizem škodljivi plini in gost dim. Dodatne informacije so navedene v točki 8. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Nasvet za gasilce

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Posebna oprema za zaščito gasilcev: | Izolirni dihalni aparat, popolna gasilska oprema za zaščito telesa. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita oseb: | Odstraniti možne vire vžiga (plamen, prižgana cigareta, iskrenje, ipd.). Zaščititi dihala pred vdihavanjem hlapov. Poskrbeti za dobro zračenje. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita okolja: | Preprečiti izlitje v vodo, vodna zajetja, kleti, jame ali kanalizacijo. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postopki čiščenja ob nezgodnih izpustih: | Izliti izdelek adsorbirati in pomešati z zemljo, peskom ali drugim adsorbirnim materialom za tekočine. Odpadke prepustiti pooblaščenim zbiralcem odpadkov. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osebni zaščitni ukrepi: | Pri uporabi hlapi izdelka lahko tvorijo vnetljive/eksplozivne mešanice hlapov in zraka. Med črpanjem lahko pride do statičnega naelektrenja. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Statična razelektritev lahko povzroči požar.<br><br>Pri pretakanju večjih količin zagotovite prevodnost z vezavo in ozemljitvijo vse opreme. Preprečite stik z vročimi telesi, iskrami, plamenom in viri vžiga. |
| Navodilo za varno ravnanje: | Ne kaditi, piti ali jesti pri rokovanju z izdelkom. Ne vdihavati hlapov, preprečevati stik s kožo in očmi. Pri delu uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z zahtevami iz poglavja 8.                     |

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnični ukrepi in pogoji: | PRIMERNI:<br>Skladiščiti v dobro zaprtih posodah v hladnem in prezračenem prostoru. Preprečiti nastanek statične elektrike.<br>NEPRIMERNI:<br>Skladiščenje v prostoru skupaj s kemikalijami (oksidanti, kislinami) lahko povzroči požar. Na skladiščnem mestu ne sme biti orodja ali strojev, ki so vir iskenja. Skladiščiti v pokončni legi. |
| Razred skladiščenja:       | 3A: Vnetljive tekoče kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7.3 Posebne končne uporabe

|                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalažni materiali: | PRIPOROČENI: Uporabiti kovinsko, zaščiteno embalažo.<br>NEPRIMERNI: Pri skladiščenju ne uporabljati butilnih, nitrilnih in naravnih kavčukov. Zaradi možnosti nastanka eksplozivne atmosfere par topil prazne embalaže ne rezati. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

## 8.1 Parametri nadzora

Predpisane mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnih sestavin v atmosferi delovnega mesta po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15):

Podatki o komponentah:

| Kemijsko ime                 | mejna vrednost (mg/m3) | mejna vrednost (ml/m3, PPM) | KTV | Opomba  |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|---------|
| 2-metoksi-1-metiletil acetat | 275                    | 50                          | 2   | K<br>EU |
| 2-metoksipropil acetat       | 110                    | 20                          | 4   | K       |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita dihal: | Pri uporabi v zaprtih prostorih, dolgotrajnemu delu, nositi zaščitno masko za cel obraz s filtrom "A". V primeru, da koncentracija kisika v zraku delovnega prostora pade pod 17 % uporabiti samostojni dihalni aparat z odprtim krogom na komprimiran zrak.<br>Uporabiti masko za dihalo v skladu z SIST EN 136: 1998/AC:2004<br>Oprema za varovanje dihal-Filtri za pline in kombinirani filtri v skladu z Uradnim listom ES C110 z dne 11. aprila 2014. |
| Zaščita rok:   | Posebna zaščita ni potrebna, zaščitne rokavice uporabiti le ob direktnem stiku z izdelkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaščita oči:   | V primeru možnosti direktnega stika s proizvodom nositi zaščitna očala; v skladu z EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Zaščita kože in telesa:

Nositi delovna zaščitna oblačila iz bombaža.

## 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                    |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) videz:                                                         | Tekočina                                                                                                   |
| (b) vonj:                                                          | Po etru                                                                                                    |
| (c) mejne vrednosti vonja:                                         | Ni podatkov                                                                                                |
| (d) pH:                                                            | Ni podatkov                                                                                                |
| (e) tališče/ledišče (°C):                                          | <- 87 °C ; računska metoda, na podlagi podatkov komponent ; 2-metoksi-1-metiletil acetat                   |
| (f) začetno vrelišče in območje vrelišča (°C):                     |                                                                                                            |
| (g) plamenišče:                                                    | 46 ( °C); ISO 3679:2015, zaprta posoda ;                                                                   |
| (h) hitrost izparevanja:                                           | 34 (n-butyl acetate = 100) ; računska metoda, na podlagi podatkov komponent ; 2-metoksi-1-metiletil acetat |
| (i) vnetljivost (trdno, plinasto):                                 | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                               |
| (j) zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti (vol. %): | 1,5<br>7 ; računska metoda, na podlagi podatkov komponent                                                  |
| (k) parni tlak (hPa at 20 °C):                                     | 4,9 hPa at 20 °C 2-metoksi-1-metiletil acetat                                                              |
| (l) parna gostota:                                                 | 4,6 (zrak= 1) 2-metoksi-1-metiletil acetat                                                                 |
| (m) relativna gostota(kg/l):                                       | 0,964 ISO 2811                                                                                             |
| (n) topnost:                                                       | Nizka; 10-49%                                                                                              |
| (o) porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:                     | ; računska metoda, na podlagi podatkov komponent                                                           |
| (p) temperatura samovžiga(°C):                                     | 315 °C ; računska metoda, na podlagi podatkov komponent ; 2-metoksi-1-metiletil acetat                     |
| (q) temperatura razpadanja (°C):                                   | Ni podatkov                                                                                                |
| (s) eksplozivne lastnosti:                                         | Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.                      |
| <b>9.2 Drugi podatki</b>                                           |                                                                                                            |
| Suha snov: (računsko, %)                                           | 0.00                                                                                                       |
| Organska topila (ut. %)                                            | 100                                                                                                        |
| Vsebnost vode: (računsko, %)                                       | 0                                                                                                          |

## 10. Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Reaktivnost:

Stabilno - pri uporabi v skladu z navodili.

## 10.2 Kemijska stabilnost

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstojnost: | Izdelek je stabilen pri pogojih uporabe v skladu z navodili in ustreznem skladiščenju. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevarne okoliščine: | Prisotnost odprtega ognja ali nevarnih materialov. Preprečiti stik izdelka z vročino, iskrami, plamenom in drugimi viri vžiga. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Neželjeni pogoji: | Ni razpoložljivih podatkov |
|-------------------|----------------------------|

## 10.5 Nezdružljivi materiali

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nekompatibilnost: | Izdelek je nereaktiven in kompatibilen z večino snovi, razen z ekstremnimi oksidanti. Hraniti v originalni embalaži. Ne mešati z drugimi izdelki. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Ni razpoložljivih podatkov |
|--|----------------------------|

# 11. Toksikološki podatki

## 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

### (a) akutna strupenost:

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORALNO                                     | Ni podatkov.                                                              |
| DERMALNO                                   | Ni podatkov.                                                              |
| INHALACIJSKO                               | Ni podatkov.                                                              |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Proizvod ne vsebuje komponent, ki bi bile razvrščene kot akutno toksične. |

Podatki o komponentah:

| Kemijsko ime                 | LD50 inhalacijsko | Oralno LD50             | Dermalna LD50       |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 2-metoksi-1-metiletil acetat |                   | LD50 Podgana 8532 mg/kg | LD50 Zajec > 5 g/kg |

### (b) jedkost za kožo/draženje kože:

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kože:                                      | Ni podatkov.                                                                     |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Proizvod ne vsebuje komponent, ki bi bile razvrščene kot jedke/dražilne za kožo. |

### (c) resne okvare oči/draženje:

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Na oči:                                    | Ni podatkov.                                                       |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Proizvod ne vsebuje komponent, ki bi povzročale hude poškodbe oči. |

### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Na kožo:                                   | Ni podatkov.                                                                    |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Proizvod ne vsebuje komponent, ki bi povzročale preobčutljivost dihal ali kože. |

### (e) mutagenost za zarodne celice:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Izpostavljenost na proizvod: | Ni podatkov. |
|------------------------------|--------------|

|                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Proizvod ne vsebuje komponent, ki bi povzročale genetske okvare.                                                                            |
| <b>(f) rakotvornost:</b>                           |                                                                                                                                             |
| Izpostavljenost na proizvod:                       | Ni podatkov.                                                                                                                                |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Proizvod ne vsebuje komponent, za katere bi bilo znano, da povzročajo rakotvorna obolenja.                                                  |
| <b>(g) strupenost za razmnoževanje:</b>            |                                                                                                                                             |
| Izpostavljenost na proizvod:                       | Proizvod vsebuje komponente, ki lahko škodujejo plodnosti ali plodu, vendar pod količino, ki bi tako razvrstila tudi proizvod.              |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.                                                                         |
| <b>(h) STOT – enkratna izpostavljenost:</b>        |                                                                                                                                             |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Proizvod ne vsebuje komponent, za katere bi bilo znano, da so škodljive za določene organe pri enkratni izpostavljenosti                    |
| <b>(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:</b> |                                                                                                                                             |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Proizvod ne vsebuje komponent, za katere bi bilo znano, da so škodljive za določene organe pri večkratni ali ponavljajoči izpostavljenosti. |
| <b>(j) nevarnost pri vdihavanju:</b>               |                                                                                                                                             |
| INHALACIJSKO                                       | Ni podatkov.                                                                                                                                |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:         | Proizvod ne vsebuje komponent, za katere bi bilo znano, da povzročajo nevarnost pri vdihavanju, aspiracijsko toksičnost.                    |

## 12. Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksičnost - podatki o komponentah: | Izdelek na osnovi podatkov komponent ni razvrščen kot nevaren za okolje.                              |
| <b>Kemijsko ime</b>                    | <b>Mejne ekotoksične koncentracije</b>                                                                |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat           | LC 50 (96 h) za vodno okolje ribe = 100 - 180 mg/l<br>LC 50 (48 h) za vodno okolje Dafnije > 500 mg/l |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Biorazgradljivost: | Ni razpoložljivih podatkov |
|--------------------|----------------------------|

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Biokoncentracija: | Ni razpoložljivih podatkov |
|-------------------|----------------------------|

### 12.4 Mobilnost v tleh

|            |              |
|------------|--------------|
| Mobilnost: | Ni podatkov. |
|------------|--------------|

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| PBT in vPvB: | Ni razpoložljivih podatkov |
|--------------|----------------------------|

### 12.6 Drugi škodljivi učinki


|                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksičnost - podatki o komponentah: | Izdelek se na osnovi razvrstitev komponent ne razvršča med kemikalije, ki bi imele škodljive učinke za okolje. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 13. Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvoda: | <p>Neuporabne ostanke izdelka-odpadke, ki v zvezi z njim nastajajo, obravnavati v skladu s predpisi o procesiranju posebnih in nevarnih odpadkov (Pravilnik o ravnanju z odpadki).</p> <p>Klasifikacijska številka odpadka : 08 01 11<br/>                     Nevarna lastnost odpadka: H4; H3-B</p> <p>Priporočena postopka odstranjevanja sta visokotemperaturni sežig ostankov ali odpadkov v kontroliranih pogojih, oziroma odlaganje na deponijah za nevarne snovi.</p> |
| Embalaže:  | <p>Embalaža se v primeru, da njena obnova in ponovna raba nista racionalno izvedljivi, prednostno reciklira ali pa odlaga le na posebnih odlagališčih (Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 14. Podatki o prevozu

|                                                | Prevoz po cestah/železnici<br>– ADR/RID:                                                                                                                                                                                                | Prevoz po morju – IMDG: | Prevoz po zraku -<br>IATA: |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN številka:                              | 1263                                                                                                                                                                                                                                    | 1263                    | 1263                       |
| 14.2 Ime in opis:                              | BARVI SORODNA SNOV                                                                                                                                                                                                                      | BARVI SORODNA SNOV      | BARVI SORODNA SNOV         |
| 14.3 Razred:                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 3                       | 3                          |
| 14.4 Embalažna skupina:                        | III                                                                                                                                                                                                                                     | III                     | III                        |
| Nalepka nevarnosti:                            |                                                                                                                                                      |                         |                            |
| Številka nevarnosti:                           | 30                                                                                                                                                                                                                                      | 30                      | 30                         |
| Kod omejitve za predore:                       | (D/E)                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |
| Omejene količine:                              | <br>za pakiranja: notranja ≤ od 5, zunanja ≤ od 30 enot                                                                                              |                         |                            |
| Navodila za ukrepanje ob nesreči EmS:          |                                                                                                                                                                                                                                         | F-E, S-E                |                            |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | Ne                                                                                                                                                                                                                                      | Ne                      | Ne                         |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Transportirati vedno v zaprtih, pokončno stojecih in varnih posodah. Zagotoviti, da so osebe, ki transportirajo proizvod, seznanjene s tem, kako ravnati v primeru nesreče ali izlitja.<br>Navodila za varno uporabo: glej odseki 6 - 8 |                         |                            |



|             |                                                                                      |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.7</b> | <b>Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC</b> | Ni uporabljivo |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## 15. Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Ta varnostni list je pripravljen v skladu z krovno kemijsko zakonodajo - REACH uredbo ter Zakonom o kemikalijah in Pravilnikom o razvrščanju, označevanju in pakiranju.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni bila opravljena.

## 16. Drugi podatki

### Pomen H stavkov iz poglavja 3:

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spremembe:</b>                                | Spremembe glede na prejšnjo izdajo: 2., 3., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16. poglavje.   |
| <b>Uporabljena literatura / Izvori podatkov:</b> | Originalni varnostni list proizvajalcev / dobaviteljev teri toksikološke baze podatkov. |

Informacije v tem Varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek v dobavni obliki in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah uporabe izdelka.

Podatki v Varnostnem listu niso izkaz za kakovost izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku. V primeru neupoštevanja ukrepov ali nepravilne uporabe proizvoda, opisane v Varnostnem listu, ne odgovarjamo za posledice.